

## Настройка клиентов

### Thunderbird

Открываем "Настройки аккаунтов" -> "Добавить аккаунт электронной почты"

Вносим Наименование ЛПУ, почтовый адрес и пароль, жмём "Продолжить" -> "Настройка вручную"

### IMAP4

Ваше имя:	<input type="text" value="Наименование ЛПУ"/>	Ваше имя, как оно отображается у других			
Адрес эл. почты:	<input type="text" value="mymail@infomed39.ru"/>				
Пароль:	<input type="password" value="••••••••"/>				
	<input checked="" type="checkbox"/> Запомнить пароль				
<hr/>					
Имя сервера      Порт      SSL      Аутентификация					
Входящая:	IMAP	<input type="text" value="mail.infomed39.ru"/>	993	SSL/TLS	Обычный пароль
Исходящая:	SMTP	<input type="text" value="mail.infomed39.ru"/>	465	SSL/TLS	Обычный пароль
Имя пользователя:	Входящая:	<input type="text" value="mymail@infomed39.ru"/>	Исходящая:	<input type="text" value="mymail@infomed39.ru"/>	
<hr/>					
<input type="button" value="Получить новую учётную запись"/>		<input type="button" value="Дополнительная настройка"/>		<input type="button" value="Перетестировать"/>	
				<input type="button" value="Готово"/>	
				<input type="button" value="Отмена"/>	

### POP3

Ваше имя:	<input type="text" value="Наименование ЛПУ"/>	Ваше имя, как оно отображается у других			
Адрес эл. почты:	<input type="text" value="mymail@infomed39.ru"/>				
Пароль:	<input type="password" value="••••••••"/>				
	<input checked="" type="checkbox"/> Запомнить пароль				
<hr/>					
Имя сервера      Порт      SSL      Аутентификация					
Входящая:	POP3	<input type="text" value="mail.infomed39.ru"/>	995	SSL/TLS	Обычный пароль
Исходящая:	SMTP	<input type="text" value="mail.infomed39.ru"/>	465	SSL/TLS	Обычный пароль
Имя пользователя:	Входящая:	<input type="text" value="mymail@infomed39.ru"/>	Исходящая:	<input type="text" value="mymail@infomed39.ru"/>	
<hr/>					
<input type="button" value="Получить новую учётную запись"/>		<input type="button" value="Дополнительная настройка"/>		<input type="button" value="Перетестировать"/>	
				<input type="button" value="Готово"/>	
				<input type="button" value="Отмена"/>	

## Outlook

"Файл" -> "Настройка учётных записей" -> "Создать"

## IMAP4

**Параметры учетных записей IMAP и POP**  
Укажите параметры почтового сервера для своей учетной записи.

**Сведения о пользователе**

Введите имя:

Адрес электронной почты:

**Сведения о сервере**

Тип учетной записи:

Сервер входящей почты:

Сервер исходящей почты (SMTP):

**Вход в систему**

Пользователь:

Пароль:

Запомнить пароль

Безопасная проверка пароля (SPA)

**Проверка настройки учетной записи**

Рекомендуется проверить учетную запись, чтобы убедиться в правильности введенных данных.

Автоматическая проверка параметров учетной записи при нажатии кнопки "Далее"

Почта, которая должна храниться локально:

Общие | **Сервер исходящей почты** | Дополнительно

Номера портов сервера

IMAP-сервер:

Использовать следующий тип шифрованного подключения:

SMTP-сервер:

Использовать следующий тип шифрованного подключения:

Длительность ожидания сервера

меньше  больше 1 мин.

Папки

Путь к корневой папке:

Отправленные элементы

Не сохранять копии отправленных элементов

Удаленные элементы

Пометить элементы для удаления, но не перемещать их автоматически  
Элементы, отмеченные для удаления, будут удалены без возможности восстановления при очистке элементов в почтовом ящике.

Удалять элементы при переключении папок в Интернете

# POP3

## Параметры учетных записей IMAP и POP

Укажите параметры почтового сервера для своей учетной записи.



<b>Сведения о пользователе</b> Введите имя: <input type="text" value="Наименование ЛПУ"/> Адрес электронной почты: <input type="text" value="mymail@infomed39.ru"/>	<b>Проверка настройки учетной записи</b> Рекомендуется проверить учетную запись, чтобы убедиться в правильности введенных данных.  <input type="button" value="Проверка учетной записи..."/> <input checked="" type="checkbox"/> Автоматическая проверка параметров учетной записи при нажатии кнопки "Далее"
<b>Сведения о сервере</b> Тип учетной записи: <input type="text" value="POP3"/> Сервер входящей почты: <input type="text" value="mail.infomed39.ru"/> Сервер исходящей почты (SMTP): <input type="text" value="mail.infomed39.ru"/>	<b>Доставлять новые сообщения:</b> <input checked="" type="radio"/> В новый файл данных Outlook <input type="radio"/> В существующий файл данных Outlook <input type="text" value=""/> <input type="button" value="Обзор"/>
<b>Вход в систему</b> Пользователь: <input type="text" value="mymail@infomed39.ru"/> Пароль: <input type="password" value="*****"/> <input checked="" type="checkbox"/> Запомнить пароль <input type="checkbox"/> Безопасная проверка пароля (SPA)	<input type="button" value="Другие настройки ..."/>
<input type="button" value=" &lt; Назад "/> <input type="button" value=" Далее &gt; "/> <input type="button" value=" Отмена "/>	

<b>Общие</b>	<b>Сервер исходящей почты</b>	<b>Дополнительно</b>
<b>Номера портов сервера</b>		
POP3-сервер:	<input type="text" value="995"/>	<input type="button" value="По умолчанию"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Требуется шифрованное подключение (SSL)		
SMTP-сервер:	<input type="text" value="465"/>	
Использовать следующий тип шифрованного подключения: <input type="text" value="TLS"/>		
<b>Длительность ожидания сервера</b>		
меньше <input type="text" value=""/> больше 1 мин.		
<b>Доставка</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Оставлять копии сообщений на сервере		
<input checked="" type="checkbox"/> Удалять с сервера через <input type="text" value="14"/> дней		
<input type="checkbox"/> Удалять с сервера при удалении из "Удаленные"		
<input type="button" value="OK"/>		<input type="button" value="Отмена"/>

## SMTPS

Общие | **Сервер исходящей почты** | Дополнительно

SMTP-серверу требуется проверка подлинности

- Аналогично серверу для входящей почты
- Вход с помощью
  - Имя пользователя:
  - Пароль:
  - Запомнить пароль
- Безопасная проверка пароля (SPA)
- Вход на сервер входящей почты перед отправкой

OK Отмена

the Bat!

Меню "Ящик" -> "Новый почтовый ящик"

Укажите данные учетной записи на сервере POP3. Если выбран метод APOP, убедитесь, что этот метод поддерживается на сервере. Если поле пароля оставить пустым, пароль будет запрошен во время попытки получить доступ к серверу.


Пользователь:

Пароль:

Оставлять письма на сервере

< Назад | Далее > | Отмена

## IMAP4



Введите адреса почтовых серверов. Эти адреса Вам предоставляет Ваш системный администратор или провайдер Интернета. SMTP-сервер используется для отправки писем, POP3-сервер используется для получения писем.

Для доступа к серверу использовать протокол

POP3 - Post Office Protocol v3  
 IMAP4 - Internet Message Access Protocol v4  
 MAPI - Microsoft Exchange Server


Сервер для получения почты (например, mail.domain.tld):  
  Secure connection

Адрес сервера SMTP (например, smtp.domain.tld):  
  Secure connection

Мой сервер SMTP требует аутентификации

< Назад      Далее >      Отмена

## POP3



Введите адреса почтовых серверов. Эти адреса Вам предоставляет Ваш системный администратор или провайдер Интернета. SMTP-сервер используется для отправки писем, POP3-сервер используется для получения писем.

Для доступа к серверу использовать протокол

POP3 - Post Office Protocol v3  
 IMAP4 - Internet Message Access Protocol v4  
 MAPI - Microsoft Exchange Server

Сервер для получения почты (например, mail.domain.tld):  
  Secure connection


Адрес сервера SMTP (например, smtp.domain.tld):  
  Secure connection

Мой сервер SMTP требует аутентификации


< Назад      Далее >      Отмена

WEB-интерфейс

<https://webmail.infomed39.ru>



The image shows the Roundcube webmail login interface. At the top left, the word "roundcube" is written in a light gray font, followed by a logo consisting of a blue cube with a white sphere on top. Below the logo, there are two input fields. The first field is labeled "Имя пользователя" (Username) and contains the text "mymail@infomed39.ru". The second field is labeled "Пароль" (Password) and contains seven dots, indicating a masked password. Below the password field is a button labeled "Войти" (Login).

roundcube 

Имя пользователя

Пароль