


Цифровая трансформация сферы здравоохранения



Особенности использования «Алфавитного указателя МКБ-10 (том 3)» при формировании документов о смерти в связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 15 апреля 2021 г. № 352н



С 01 сентября 2021 года (Приказ № 947н от 07.09.2020):

П.5 (352н): МСС оформляется на бумажном носителе или с согласия получателя формируется в форме электронного документа.

С 01.03.2022 (Федеральный закон от 02.07.2021 N 358-ФЗ):

Статья 68.1. (358-ФЗ):.

«... осуществляется ведение в составе ЕГИСЗ Федерального реестра медицинских документов о смерти, содержащего:

- документы о смерти и документы о перинатальной смерти, сформированные в форме электронного документа,
- сведения об умершем лице, предусмотренные формой документа о смерти либо формой документа о перинатальной смерти, которые утверждены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.



Федеральный реестр НСИ (<https://nsi.rosminzdrav.ru>):



- МКБ-10 (1.2.643.5.1.13.13.11.1005)
- «Алфавитный указатель МКБ-10 (том 3)» (1.2.643.5.1.13.13.11.1489)
- «Алфавитный указатель МКБ-10, внешние причины заболеваемости и смертности» (1.2.643.5.1.13.13.99.2.692)

Единая система НСИ (<https://esnsi.gosuslugi.ru>):



- МКБ-10 (1.2.643.5.1.13.13.11.1005) <https://esnsi.gosuslugi.ru/classifiers/5697/data>
- «Алфавитный указатель МКБ-10 (том 3)» (1.2.643.5.1.13.13.11.1489) <https://esnsi.gosuslugi.ru/classifiers/5339/data>
- «Алфавитный указатель МКБ-10, внешние причины заболеваемости и смертности» (1.2.643.5.1.13.13.99.2.692) <https://esnsi.gosuslugi.ru/classifiers/5340/data>



Приказ № № 352н от 15.04.2021:

П.9 (352н): МСС в форме ЭМД должны соответствовать установленному формату, размещенному на официальном сайте МЗ РФ (<http://portal.egisz.rosminzdrav.ru>).

П.10 (352н):

«... МСС в форме электронного документа в день его формирования направляется ... на регистрацию в РЭМД ... и подлежит автоматической проверке на соответствие учетной форме N 106/у, ... и нормативно-справочной информации, содержащейся в федеральном реестре нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения.



Письмо заместителя Министра здравоохранения Пугачева П.С. (от 25.03.2021 № 18-3/И/2-4561):

Для реализации **медицинских свидетельств о смерти** (включая перинатальное) в форме электронных документов на портале оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ опубликованы «Руководство по реализации СЭМД: Медицинское свидетельство о смерти. Редакция 5» и «Руководство по реализации СЭМД: Медицинское свидетельство о перинатальной смерти. Редакция 2»

Письмо ДЦРиИТ Минздрава России (от 05.08.2021 № 18-3/1396):

Электронные документы о смерти (МСС, МССп), созданные <...> руководств по реализации, в части сведений о причине смерти формируются и передаются в соответствии со справочниками Федерального реестра НСИ «Алфавитный указатель МКБ-10 (том 3) OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1489» и «Алфавитный указатель МКБ-10, внешние причины заболеваемости и смертности OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.692», что исключает различие значений, в двух источниках для одного и того же кода причины смерти, поскольку справочник «МКБ-10. OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1005» в новых редакциях не применяется.



Письмо ФНС России (от 31.08.2021 № 25-1-01/0130@):

В соответствии с приказом № 352н с 01.09.2021 медицинское свидетельство о смерти должно оформляться как **на бумажном носителе, так и в форме электронного документа.**

Согласно руководству пользователя по реализации актуальной версии СЭМД о смерти, размещенному на портале оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ, в медицинском документе для указания причин смерти **используются формулировки из Алфавитного указателя к МКБ-10**, что также подтверждено письмом Минздрава от 05.08.2021 № 18-3/1396.

В рамках **перехода на использование с 01.09.2021 значений Алфавитного указателя** при указании причин смерти Федеральная налоговая служба просит органы ЗАГС и многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг учесть следующее:

- в ФГИС «ЕГР ЗАГС» для ввода справочных значений причин смерти **вместо МКБ-10 будет использоваться Алфавитный указатель** (значения в МКБ-10 и в Алфавитном указателе с одинаковым кодом МКБ-10 могут быть различны);
- в Алфавитном указателе содержится несколько формулировок (в среднем около 5-6) для одно и того же кода по МКБ-10 (ранее при использовании МКБ-10 для каждого кода было указано единственное возможное значение причины смерти).



Письмо ФНС России (от 31.08.2021 № 25-1-01/0131@):

В соответствии с приказом № 352н с 01.09.2021 медицинское свидетельство о смерти при указании причин смерти содержит значения из Алфавитного указателя к МКБ-10.

... с 01.09.2021 при вводе в ФГИС «ЕГР ЗАГС» справочных значений причин смерти будет использоваться Алфавитный указатель. Сведения о причине смерти из ЕГР ЗАГС будут также передаваться в соответствии с Алфавитным указателем.


При этом в ФГИС «ЕГР ЗАГС» при государственной регистрации актов гражданского состояния сохраняется возможность указания произвольной причины смерти в случае отсутствия причины смерти из медицинского свидетельства в используемом справочнике причин смерти (сведения о причине смерти будут переданы из ЕГР ЗАГС в рамках тега «СвПричСмертПроизв»).



Особенности формирования справочников «Алфавитный указатель МКБ-10 (том 3)»

1 том – статистический классификатор, принятый ВОЗ для обеспечения сопоставимости (международной) данных, включающий как отдельные нозологические единицы, так и группы заболеваний (другие уточненные, неуточненные).

3 том – Алфавитный указатель болезней и травм по их характеру, включает синонимы формулировок клинического диагноза.





1 том – содержит не только отдельные нозологические единицы, но и группы заболеваний (другие уточненные, неуточненные). Они кодируются чаще всего четвертыми знаками .8 и .9.

Клинического диагноза с формулировкой «Другие» быть не может. Диагноз должен включать формулировку только одной конкретной нозологической единицы.

В томе 1 перечни включенных терминов не являются исчерпывающими, и альтернативные названия диагностических единиц включены в Алфавитный указатель, к которому следует обращаться в первую очередь при кодировании того или иного диагноза.

Например, у пациента плевропневмония. Этиологический фактор не уточнен. Пневмония не долевая (J18.1), не бронхопневмония (J18.0), не гипостатическая (J18.2).

1 том – «J18.8. Другая пневмония, возбудитель не уточнен»

3 том – плевропневмония, несколько вариантов синонимов с учетом клинической картины:

- Плевропневмония J18.8
- Плевропневмония двойная J18.8
- Плевропневмония двусторонняя J18.8
- Плевропневмония острая J18.8
- Плевропневмония септическая J18.8
- Пневмония уточненная J18.8
- Пневмоплеврит J18.8